Montagehandleiding

Houten jaloezieën 25/50/70mm

In de dag

Benodigdheden:

Open de doos en pak de jaloezie voorzichtig uit de verpakking om beschadigingen te voorkomen. In de doos vind je naast de jaloezie minimaal twee montagesteunen, de koordhouder en de sierkoof.

Zo monteer je de jaloezie



In de dag

Montagevideo bekijken?

Scan de QR code met de camera van je mobiel

Stap 1: Installatie jaloezie



Plaats de montagesteunen gelijkmatig uit elkaar.

Let op: Zorg ervoor dat je de montagesteunen niet boven de bedieningselementen en het ladderband van de jaloezieën plaatst.

Heb je meer steunen ontvangen? Verdeel de overige steunen gelijkmatig tussen de buitenste steunen.





Meet de afstand van de steunen en teken deze af in het kozijn. Schroef de montagesteunen vast met 2 schroeven op de uitgemeten maat in het kozijn.





Plaats de jaloezie in de beugels en schuif deze dicht.



Klik de sierkoof op de bovenbak en laat de jaloezie zakken.

Let op: Bij het eerste gebruik is de jaloezie vergrendeld.


Stap 2: Monteer de koordhouder





Monteer de koordhouder op min. 1,5 meter afstand van de grond.


NL - Waarschuwing



- Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in delus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
- Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
- Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

In overeenstemming met EN 13120:2009+A1:2014.

EN - Warning



- Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. They can also wrap cords around their necks.
- To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.
- Move beds, cots and furniture away from window covering-cords.
- Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.
- Install and use the included safety devices according to the installation instructions on these devices to reduce possibility of such an accident.

According to EN 13120:2009+A1:2014.

Vragen?

Onze specialisten staan voor je klaar!

Bel +31(0)180 - 555 900,
Mail naar info@inhuisplaza.nl
of kijk op www.inhuisplaza.nl



Montagehandleiding

Houten jaloezieën 25/50/70mm

Op de dag

Benodigdheden:



Open de doos en pak de jaloezie voorzichtig uit de verpakking om beschadigingen te voorkomen. In de doos vind je naast de jaloezie minimaal twee montagesteunen, de koordhouder en de sierkoof.

Zo monteer je de jaloezie



Op de dag

Montagevideo bekijken?

Scan de QR code met de camera van je mobiel

Stap 1: Installatie jaloezie




Bepaal de positie van de jaloezie. Plaats de montagesteunen gelijkmatig uit elkaar.

Let op: Zorg ervoor dat je de montagesteunen niet boven de bedieningselementen en het ladderband van de jaloezieën

Heb je meer steunen ontvangen? Verdeel de overige steunen gelijkmatig tussen de buitenste steunen.





Meet de afstand en de hoogte van de steunen en teken deze af. Schroef de montagesteunen vast met twee schroeven op de uitgemeten maat.





Plaats de jaloezie in de beugels en schuif deze dicht.



Klik de sierkoof op de bovenbak en laat de jaloezie zakken.

Let op: Bij het eerste gebruik is de jaloezie vergrendeld.


Stap 2: Monteer de koordhouder





Monteer de koordhouder op minimaal 1.5 meter afstand van de grond voor de kindveiligheid.


NL - Waarschuwing



- Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in delus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
- Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
- Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

In overeenstemming met EN 13120:2009+A1:2014.

EN - Warning



- Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. They can also wrap cords around their necks.
- To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.
- Move beds, cots and furniture away from window covering-cords.
- Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.
- Install and use the included safety devices according to the installation instructions on these devices to reduce possibility of such an accident.

According to EN 13120:2009+A1:2014.

Vragen?

Onze specialisten staan voor je klaar!

Bel +31(0)180 - 555 900,
Mail naar info@inhuisplaza.nl
of kijk op www.inhuisplaza.nl



Montagehandleiding

Houten jaloezie 25mm

Draai-kiepraam

Benodigdheden:

Open de doos en pak de jaloezie voorzichtig uit de verpakking om beschadigingen te voorkomen. In de doos vind je naast de jaloezie vier klemsteunen, de koordhouder en een sierkoof.

Zo monteer je de jaloezie



Op het draai-kiepraam

Montagevideo bekijken?

Scan de QR code met de camera van je mobiel

Stap 1: Installatie jaloezie



Plaats de klemsteunen gelijkmatig uit elkaar.

Let op: Zorg ervoor dat je de steunen niet boven de bedieningselementen en het ladderband van de jaloezieën plaatst of dat deze in de weg zitten met de raamsluiting.





Meet de afstand van de steunen en teken dit af op het raam. Open het raam en plaats de klemsteunen aan de bovenzijde van het raam. Draai de schroef aan tot de klemsteun vastzit.






Plaats de jaloezie in de beugels en schuif de klemmetjes dicht.

Stap 2: Monteer de zijgeleiding






Meet de afstand van het raam tot aan de draad van de zijgeleiding. Teken de afstand af aan de onderzijde van het kozijn.



Open het raam opnieuw en plaats twee klemsteunen onderaan het raam. Draai de schroeven vast.







Steek de staaldraadjes door de schroefklemmen. Draai de schroefjes van de schroefklemmen aan totdat het staaldraad vast zit.

Druk nu de schroefklemmen in de opening van de onderste klemsteunen.





Let op: als het staaldraad niet genoeg spanning lijkt te hebben, haal hem er dan uit en zet de schroefklem iets hoger voor meer spanning.

Knip de staaldraadjes pas af als de jaloezie goed op spanning hangt.

Stap 3: Plaats de sierkoof






Plaats de kapjes op de klemsteunen en klik de sierkoof op de bovenbak voor een nette afwerking. Laat de jaloezie zakken.

Let op: Bij het eerste gebruik is de jaloezie vergrendeld.


Stap 4: Monteer de koordhouder






Monteer de koordhouder op minimaal 1.5 meter afstand van de grond voor de kindveiligheid.

NL - Waarschuwing



• Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in delus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
• Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
• Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
• Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
• Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.
In overeenstemming met EN 13120:2009+A1:2014.

EN - Warning



• Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. They can also wrap cords around their necks.
• To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.
• Move beds, cots and furniture away from window covering-cords.
• Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.
• Install and use the included safety devices according to the installation instructions on these devices to reduce possibility of such an accident.
According to EN 13120:2009+A1:2014.

Vragen?

Onze specialisten staan voor je klaar!

Bel +31(0)180 - 555 900,
Mail naar info@inhuisplaza.nl
of kijk op www.inhuisplaza.nl



INHUIS Plaza

Montagehandleiding

Jaloezieën met zijgeleiding

In de dag

Benodigdheden:

Open de doos en pak de jaloezie voorzichtig uit de verpakking om beschadigingen te voorkomen. In de doos vind je naast de jaloezie minimaal twee montagesteunen, de koordhouder en optioneel de sierkoof.

Zo monteer je de jaloezie



In de dag

Montagevideo bekijken?

Scan de QR code met de camera van je mobiel

Stap 1: Installatie jaloezie



Plaats de montagesteunen gelijkmatig uit elkaar. Let op: Zorg ervoor dat je de steunen niet boven de bedieningselementen en het ladderband van de jaloezie plaatst.

Meer steunen ontvangen? Verdeel de overige steunen gelijkmatig tussen de buitenste steunen.










Meet de afstand van de steunen en schroef de montagesteunen vast met twee schroeven op de uitgemeten maat in het kozijn.

Stap 2: Plaats de jaloezie in de beugels








Plaats de jaloezie in de beugels en schuif deze dicht. Optioneel klik je de sierkoof op de bovenbak en laat je de jaloezie zakken.

Let op: Bij het eerste gebruik is de jaloezie vergrendeld.

Stap 3: Monteer de zijgeleiding












Meet aan de bovenzijde van de jaloezie de afstand tot aan de draad van de zijgeleiding.

Teken deze afstand af aan de onderzijde van het kozijn en schroef de steuntjes gedeeltelijk vast.






Steek de staaldraadjes door de schroefklemmen en draai de schroefjes aan totdat het staaldraad vast zit.





Druk nu de schroefklemmen in de opening van de steuntjes en schroef de steuntjes volledig vast.

Als het staaldraad niet genoeg spanning lijkt te hebben, haal hem er dan uit en zet de schroefklem omhoog voor meer spanning. (3B)



Knip de staaldraadjes pas af als de jaloezie goed op spanning hangt.


Stap 4: Monteer de koordhouder






Monteer de koordhouder op minimaal 1.5 meter afstand van de grond voor de kindveiligheid.

NL - Waarschuwing



• Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in delus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
• Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
• Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
• Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
• Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.
In overeenstemming met EN 13120:2009+A1:2014.

EN - Warning



• Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. They can also wrap cords around their necks.
• To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.
• Move beds, cots and furniture away from window covering-cords.
• Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.
• Install and use the included safety devices according to the installation instructions on these devices to reduce possibility of such an accident.
According to EN 13120:2009+A1:2014.

Vragen?

Onze specialisten staan voor je klaar!

Bel +31(0)180 - 555 900,
Mail naar info@inhuisplaza.nl
of kijk op www.inhuisplaza.nl



Montagehandleiding

Jaloezieën met zijgeleiding

Op de dag

Benodigdheden:

Open de doos en pak de jaloezie voorzichtig uit de verpakking om beschadigingen te voorkomen. In de doos vind je naast de jaloezie minimaal twee montagesteunen, de koordhouder en optioneel de sierkoof.

Zo monteer je de jaloezie



Op de dag

Montagevideo bekijken?

Scan de QR code met de camera van je mobiel

Stap 1: Installatie jaloezie



Plaats de montagesteunen gelijkmatig uit elkaar. Let op: Zorg ervoor dat je de montagesteunen niet boven de bedieningselementen en het ladderband van de jaloezie plaatst.

Meer steunen ontvangen? Verdeel de overige steunen gelijkmatig tussen de buitenste steunen.







Meet de afstand en de hoogte van de steunen en teken deze af.

Schroef de montagesteunen vast met twee schroeven op de uitgemeten maat.

Stap 2: Plaats de jaloezie in de beugels







Plaats de jaloezie in de beugels en schuif deze dicht. Optioneel klik je de sierkoof op de bovenbak en laat je de jaloezie zakken.

Let op: Bij het eerste gebruik is de jaloezie vergrendeld.

Stap 3: Monteer de zijgeleiding








Meet aan de bovenzijde van de jaloezie de afstand tot aan de draad van de zijgeleiding.

Teken deze afstand af aan de onderzijde en schroef de steuntjes vast.






Steek de staaldraadjes door de steuntjes en de schroefklemmen. Houd het staaldraad op spanning en draai de schroefjes aan totdat het staaldraad vastzit.



Druk de schroefklemmen in de opening van de steuntjes en schroef de steuntjes volledig vast.

Als het staaldraad niet genoeg spanning lijkt te hebben, haal hem er dan uit en zet de schroefklem omhoog voor meer spanning.



Knip de staaldraadjes pas af als de jaloezie goed op spanning hangt.


Stap 4: Monteer de koordhouder






Monteer de koordhouder op minimaal 1.5 meter afstand van de grond voor de kindveiligheid.

NL - Waarschuwing



• Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in delus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
• Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
• Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
• Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
• Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.
In overeenstemming met EN 13120:2009+A1:2014.

EN - Warning



• Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. They can also wrap cords around their necks.
• To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.
• Move beds, cots and furniture away from window covering-cords.
• Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.
• Install and use the included safety devices according to the installation instructions on these devices to reduce possibility of such an accident.
According to EN 13120:2009+A1:2014.

Vragen?

Onze specialisten staan voor je klaar!

Bel +31(0)180 - 555 900,
Mail naar info@inhuisplaza.nl
of kijk op www.inhuisplaza.nl

